p. Boudon

N°. 91.

Observation Sur une fracture de plusieurs Des os Du crane avec Enfoncement, Dechirement de La dure, et pie Mere, et deperdition De la Substance Du Cerveau.

Le 7 avril 1741 Monsieur Boudon fut Mandé au faux bourg St Jacques proche La Bariere pour y voir le fils Du Nommé Fontaine Maitre Charpentier agé D'Environ 19 ans; Qui Quelques Jours auparavant avoit été dangereusemt Blessé, S'Etant trouvé Sous la charpente d'un batimen ou il luy etoit tombé Sur La teste un chevron de bois pesant 80 livres, Long de cinq pieds, et Large dans toute Sa Longeur d'un demi pied. Si la piece de Bois Eut porté perpendiculairement Sur Sa teste, il n'y a nulle Lieu de doutter qu'elle ne luy Eut Enfoncé le crane; et quil ne fut mort a L'instant. Mais Le hazard voulut Qu'estant pour lors a travailler, il se trouva dans une Situation telle, que La piece de bois tomba En dedolant Sur Le parietal Gauche.
La violence du Coup le jetta En arriere, il tomba Sur ses fesses, et Sa teste porta avec tant de force Sur L'angle d'une pierre de taille qui se trouva deriere Luy, que son Corps En fut renversé En devant. tel etoit Sa situation Lorsquil fut Enlevé du Lieu ou ~~il~~ ~~Estoit~~

ARC 52 n°48

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque

Cet accident luy etoit arrivé, et tel est le Recit que m'en ont fait ceux qui etoit present a ce triste Evenement.

~~La [illegible] du Corps [illegible] en~~

Il fut porté chez lui sans Connoissance, sans mouvement, sans sentiment; ayant une hemoragie par le nez, et par les oreilles. trois heures apres il vomit tout cequil avoit pris peu d'heures auparavant. Ce vomissement dura mesme jusqu'au Lendemain. L'on manda un Chirurgien qui ayant examiné la teste, trouva une tumeur sur le parietal gauche vers sa partie laterale et inferieure, produitte par une Epanchement de sang. C'etoit sur cet Endroit que la piece de Bois avoit porté.

Apres avoir fait cette ouverture, il la pansa simplement, n'y ayant point trouvé de fracture, et saigna le malade ce jour la mesme une fois du Bras.

Peu de tems apres le sentiment et le Mouvement luy revinrent, mais il passa la nuit dans une grande agitation avec Beaucoup de fievre et une grande alteration, Cequi fit que le meme Chirurgien reitera la saignée du bras deux fois le Lendemain.

Deux jours se passerent, et les mesmes accidens persistant toujours, un Religieux du voisinage homme aussi Connu par sa profonde Erudition, que par son zele et sa Charité pour les pauvres, vint voir le Malade. Surpris de le voir dans cet etat

Etat, et du peu de Succed que led Saignées et led
Differens Moyens que lon avoit Employéd avoit eu
jusqu'alors, Il se doutta Quil falloit quil y eut
Quelque chose de Caché dans cet Maladie. Il parla
de monsieur Boudou, et pressa vivement le pere
De le mander au plustort.
Monsieur Boudou par Consideration pour le
Religieux, et a la sollicitation de la famille, y fut.
et j'eus Lhonneur de l'y accompagner.
Il examina de Nouveau la teste ~~de l'enfant~~ du
Malade, et ayant Sentit une depression Considerable
Sur la partie Moyenne de l'occipital Il y fit une
incision Craciale.
Il Sy trouva un fracture tres Considerable avec
Enfoncement. Il Sy trouva aussi plusieurs petites
Esquilles detachées de leurs touts; qui avoient ~~detachées~~
Dechirées la dure et la pie mere, ou ils etoient pour lors
Engagées.
Apres avoir Enlevés ced Esquilled, Il se Efforca de
Relever la piece d'os Enfoncée. ce que n'ayant put
faire qu'en partie, faute d'avoir led instruments
Convenables, Il ne laissa pas D'apprehender que cette
piece d'os par Sa pression sur led parties voisines
n'occasiona des accidens facheux.
Comme led parens n'avoit pas led facultes
necessaires pour Soutenir led frais d'une maladie
De cette nature, il Leur proposa De l'Envoyer a
Lhotel Dieu.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Ils luy entemoignerent leur Repugnance,
et luy promirent desoulager leur Enfant au
depens deleur propre vie s'il vouloit Enprendre
Soin.
Par Bonte, et par Charité, autant que par Zele
pour Saprofession, il l'Entreprit, et m'ordonna
delesaigner dupied cejour la meme et le lendemain
Cequi fut executé ponctuellement.
Il fut le lendemain que le malade avoit passé
la nuit beaucoup plus tranquillement. la fievre
et l'alteration etoient neamoins toujour les memes.

A laleve dupremier appareil, il trouva
lapplage humide, quelque peu desang, et Environ
undemi Cuilleré de lapropre Substance du
Cerveau, Sortie partie par la fracture, partie par
les ouvertures qu'avoient laissés les petites Esquilles
Que l'on avoit Enlevées. Cequi luy fit Changer de
sentiment, et aulieu de luy appliquer letrepan
Comme il s'etoit proposé, il tacha de Relever
au moyen d'une Elevatoire laportion d'os —
Enfoncée. Il y Reussit mieux que laveille, Mais
Il nepput lefaire Sibien quil ne s'en fallut
Encore deplus de deux lignes Quelle ne fut a —
l'Egalité delaportion Saine.
dans les pancements suivant il Sortit Encore de
lapropre Substance du Cerveau, tellement que
letout Rassemblé pouvoit bien faire lavaleur de

trois Cuillerées a Bouche ordinaires. cequi ne
Contribua pas peu a soulager le malade, et a
prevenir les accidens qui auroient pût survenir
Si la portion ^dos^ Enfoncée avoit eu a exercer sa
pression Sur un volume plus Considerable du
Cerveau.
Les pancements furent Simples. lon apliquoit
Sur les os des petits plumaceaux Secs imbus d'Esprit
de vin, et le Reste de l'appareil etoient converts d'un
Digestiff ordinaire.
trois semaines ou Environ Setant Ecoulé la
Connoissance Revint au Malade.
Au bout de cinq Semaines il luy Survint plusieurs
frissons irreguliers, quelques accés de fievre avec
redoublement; cequi donna lieu a Monsieur Boudou
d'examiner d'ou pouvoit dependre leurs Causes.
Il trouva un petit depot Sur la partie anterieure
et superieure du parietal gauche, a coté de la suture
Sagitalle. Il en fit l'ouverture. Il s'y trouva une petite
fente, cequi luy fit Juger que la fracture s'Etendoit
jusqu'a cet Endroit. Quelques autres depos qui se
formerent sur le mesme os; Mais plus posterieurement;
et plusieurs Sinus qui Repondoit aux memes ~~os~~ et situés
dans la mesme direction, le confirmerent dans ce
sentiment. Il ne fit Cependant l'ouverture d'aucun,
parceque la Matiere avoit beaucoup de pente, et
que d'ailleurs elle —

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Communiquoit[ent] avec la playe inferieure. avec la patience et a l'aide de quelques Compresses expulsifs (l'on) en procura la Reunion.

Quelques tems apres il survint Encore des frissons irreguliers, des acces de fievre avec Redouble[ment], precedé de Sueurs grasses, et une douleur fixe dans l'hypocondre droit. Ces acidens firent aprehender un Reflux de Matierre purulente, le peu de Regime que le Malade observoit pour lors auroit peut y Contribuer. Mais cette mesme douleurs etant venu a varier, firent juger qu'elles ne dependoient que de quelques mauvais levains Contenues dans les premieres voyes. En effet quelques lavements et un minoratifs tres doux les firent disparaitre.

L occipital etoit decouvert de la largeur d'un de Deux Ecües de Six livres. C'etoit dans Cet Endroit que c'etoit trouvé l'Enfoncement. il s'Etendoit depuis la partie Superieure jusqu'a la Suture transversale, et la fracture se Continuoit beaucoup plus bas.

Par le Moyen des Compresses et du bandage l'on Raprocha les lambeaux; et l'on Eut un tel Soin de ne point laisser l'os exposé a l'action de l'air, que l'on prevint par ce Moyen une exfoliati[on] qui auroit infiniment Retardé la Cure.

L'on neput Cependant Empecher quil nesey fit une petite exfoliation de La Largeur d'une piece de 12s. Monsieur Boudou ~~Ensa~~ L'ayant Enlevé L'os se Couvrit de Chairs ferme et solide; et la Cicatrice S'est bientost apres. Enfin au bout De trois Mois il Eut La Satisfaction de voir La Cure achevée Entierement; Satisfaction d'autant plus grande pour luy, qu'il ~~pruud~~ n'avoit osé se flatter d'aucun Succed jusqu'à ce Moment meme

Pendant tous Le Jour de la Maladie Le malade a exercé ses fonctions Comme il faisoit auparavant et il S'etoit levé Malgre tous ce quon avoit put Luy dire Des le Cinquantieme jour

Je Certifie le Contenue de cette observation
a paris ce 19 Juillet 1741
Boudou

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

n.° 91.